

Color



Gray



Black



가로



SK 렌터카

세로



Color



Gray



Black



가로



X SK rent-a-car 0.55X
0.25X

SK rent-a-car

세로



X
0.25X SK rent-a-car 0.55X

SK rent-a-car

공간규정 A



SK Identifier 적용시 반드시 공간규정에 따른 충분한 공간을 확보해야 한다.
 로고마크 'K'의 높이를 X라고 가정할 때, X를 기준으로 사방에 0.5X만큼의
 공간이 확보되어야 한다.

공간규정 B




옥외광고나 경기장 펜스 등 가독성 확보가 중요한 옥외매체에서 공간의 제약
 으로 인해 가독성 확보가 어려울 경우에 한하여 공간규정 B를 적용할 수 있다.
 로고마크 'K'의 높이를 X라고 가정할 때, X를 기준으로 사방에 0.25X만큼의
 최소 공간이 확보되어야 한다.

최소사용



SK Identifier를 매체에 적용할 때 최소 사이즈 규정은 높이를 기준으로 12mm로 규정 한다. 상황에 따라 12mm이하로 사용해야 할 경우 '행복날개'에 표현된 흰색 라인의 간격이 좁아져 불어보일 수 있으므로 **최소 사이즈 이하 사용 규정을** 따르도록 한다.

최소 사이즈 이하 규정은 높이기준 8~12mm까지만 허용되며 SK Identifier를 8mm이하로 사용해서는 안된다.



SK Identifier를 높이 기준 12mm이하로 사용해야 할 경우 기존의 흰색라인을 기준으로 0.17X 넓게 개발한 것으로 사용한다.

전용컬러 사용규정

별색 인쇄용

SK의 주요색상인 SK Red와 SK Orange는 별색인쇄를 원칙으로 한다.



SK Red: Pantone 186C
SK Orange: Pantone 158C

색분해 인쇄용


색분해 인쇄용 색상은 별색으로 인쇄하기 어려운 광고물 등에 쓰이며 SK Red와 SK Orange를 CMYK로 색분해하여 사용한다.



SK Red: C0 M100 Y81 K4
SK Orange: C0 M66 Y97 K0

모니터, 영상매체용

Website, TV 등 모니터나 영상매체용으로 사용할 경우 SK Red와 SK Orange는 지정된 RGB색상을 사용한다.



SK Red: R234 G0 B44
SK Orange: R255 G122 B0

SK Identifier를 금색, 은색으로 표현할 때 금색은 SK Gold와 SK Light Gold를 사용하며 은색은 SK Silver를 사용한다. 특수인쇄로 금박, 은박, 백박, 먹박도 사용이 가능하다.




SK Gold: Pantone 873C
SK Light Gold: Pantone 8003C
SK Silver: Pantone 877C

배경색상 활용 규정

배경색상의 명도 적용 기준

Black 명도대비 30%에서 80%사이의 배경색은 SK Identifier의 이미지 표현에 효과적이지 않으므로 사용을 피한다.



배경색상 적용시 우선순위



백색 배경을 원칙으로 함

명도 30%이하의 무채색 또는
밝은 은색계열의 배경색상 가능

명도 80%이상의 무채색 배경색상 가능

